

VMS AG

Parkstrasse 22
Postfach 192
CH-5012 Schönenwerd

Tel. 062/849 01 54 Fax 062/849 01 55 info@vms-ag.ch



Sachbearbeiter:	Offerte	Bestellung	Termin Türfutter:
Tel. direkt:	Bestell-Nummer:		Termin Türen:
Firma:	Bauvorhaben:		Kommission:
Ort:	Lieferadresse:		
	Datum:		Unser Zeichen:

Preis Pos		Position	Ban	Bandung N				Bänder	Tür- dicke	Ausführung									Schloss				Spion		Oberfläche	Anmerkung
					☐ lichtes M☐ Rahmen☐ Tür-Auss	Mauermass lichtmass senmass	ermass tmass nass								<u> </u>	gp o	₩ tzlälzt	y gelaizt *								
je Stück	Total		L	R	Breite	Höhe	Wand- stärke	Typ Anzahl	mm	gefälzt	stumpf	RöSpan 32 dB	Vollspan 35 dB	Alueinlage	Planet eingebaut.	EI30 40/43 mm 35 dB	EI30 50 mm 38 dB EI30 54 mm 42 dB nefälzt *	Ziffer	Kaba	WC	Treplane 1834	Treplane 1838	mit Bohrung	eingebaut		
																		\perp								
																		\dagger								
																		+								